

# Detachol®



# Removedor de curativos Detachol



Detachol é um removedor de adesivo não irritante utilizado na remoção de curativos e esparadrapos e os resíduos que estes deixam na pele.



# Detachol®

- Sem álcool e acetona, o que aumenta o conforto para o paciente.
- Não resseca a pele e remove perfeitamente todo o curativo.
- Economiza o tempo dos enfermeiros.



# Detachol<sup>®</sup> - Indicações



Curativos para catéter



Curativos NPWP (Terapia de feridas por pressão negativa)



Sonda nasogástrica




Curativos periféricos IV



Tubo endotraqueal

# Detachol possui registro CE e FDA



# Retirada fácil do curativo

- Limpe, seque a área e aplique o Detachol.
- Retire o lacre e remova a ampola, e então aplique o Detachol apertando a ampola. Mantenha a aplicação até que o adesivo tenha sido completamente removido.





# Vantagens do Detachol®

- Melhora o conforto do paciente e reduz a dor durante as trocas/remoção de curativos.
- Requer menos ampolas em comparação aos concorrentes.
- Reduz o risco de lesões na pele após a remoção do curativo.



# Detachol®

- Não Irritante. Sem álcool e sem-acetona.
- Não resseca a pele.
- Reduz o risco de rasgar a pele, diminuindo o risco de infecção.
- Não deixa nenhum resíduo oleoso após o uso.

Mais informações em:

<http://www.eloquesthealthcare.com/products/detachol/>



# Referências Técnicas

1. Fact Flow Research. Detachol Experience Program: Final Report. Chicago, IL: Fact Flow Research; 2013.
2. Rippon M, White R, Davies P. *Wounds UK*. 2007;3(4):76-86.
3. Berkowitz DM, Lee WS, Pazin GJ, Yee RB, Ho M. *Appl Microbiol*. 1974;28(4):651-654.
4. Redelmeier DA, Livesley NJ. *J Gen Intern Med*. 1999;14(6):373-375.
5. Lawton S, Langoen A. Assessing and managing vulnerable periwound skin. *World Wide Wounds*. October 2009.  
Available at: <http://www.worldwidewounds.com/2009/October/Lawton-Langoen/vulnerable-skin-2.html>.
6. Bryant RA. Types of skin damage and differential diagnosis. In: Bryan RA, Nix DP, eds. *Acute and Chronic Wounds: Current Management Concepts*. St. Louis, MO: Elsevier Mosby; 2012: chap 5:83-107.
7. Cocha T, Bryant RA, Nix DP. Skin care needs of the pediatric and neonatal patient. Part I: The pediatric patient. In: Bryan RA, Nix DP, eds. *Acute and Chronic Wounds: Current Management Concepts*. St. Louis MO: Elsevier Mosby; 2012:chap 36:485-502.
8. Pennsylvania Patient Safety Authority, Patient Safety Advisory. Skin tears: the clinical challenge. Accessed October 3, 2012. Available at: [http://patientsafetyauthority.org/ADVISORIES/AdvisoryLibrary/2006/Sep3\(3\)/Pages/01b.aspx](http://patientsafetyauthority.org/ADVISORIES/AdvisoryLibrary/2006/Sep3(3)/Pages/01b.aspx).
9. Rolstad BS, Bryant RA, Nix DP. Topical management. In: Bryan RA, Nix DP, eds. *Acute and Chronic Wounds: Current Management Concepts*. St. Louis, MO: Elsevier Mosby; 2012: chap 18:289-306.
10. McNichol L, Lund C, Rosen T, Gray M. *J Wound Ostomy Continence Nurs*. 2013;40(4):365-80; quiz E1-2.
11. Fowler JF. Data on file. Eloquest Healthcare, Inc; 2008.



Rio de Janeiro: ☎ +55 21 2621-5565



Nova York: ☎ +1 716 568-4733

[www.bioargo.com](http://www.bioargo.com)  
[info@bioargo.com](mailto:info@bioargo.com)

Bioargo Group é formado por empresas de desenvolvimento de negócios internacionais, através de escritórios no Rio de Janeiro e Nova York, além de rede de fabricantes, distribuidores, e representantes comerciais.

**O foco do grupo no Brasil é a importação de produtos inovadores, de alta qualidade, sucesso no país de origem e que tragam soluções inteligentes na área médico-hospitalar.**

A Bioargo Comercial LTDA é a importadora, distribuidora e representante legal dos produtos **Detachol®** e **Mastisol®** no Brasil.