

## MASTISOL É UM ADESIVO LÍQUIDO IDEAL PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS E DISPOSITIVOS. NADA SEGURA COMO MASTISOL

- Mais segurança na hora de fazer os curativos
- Aderência assegurada
- Não solúvel em água



## POR QUE UTILIZAR O MASTISOL?

- Melhora a fixação de curativos, fitas e dispositivos.
- Mastisol cria uma barreira hidrofóbica e garante que curativos e adesivos permaneçam intactos, mesmo se o paciente estiver com sudorese ou se os curativos forem colocados em áreas úmidas, que são propensas à contaminação.

#### Melhor que tintura de benjoim

- 0,7% Estudo revela que 38% (57150) dos pacientes que usaram tintura de benjoim desenvolveram dermatite por contato, em comparação com somente 0,7% dos pacientes que usaram Mastisol
- 6x Estudo revela que 6x mais curativos permaneceram intactos utilizando Mastisol, do que aqueles fixados com tintura de benjoim¹

#### Reduz o risco de infecção e contaminação

- Mastisol cria uma barreira antimicrobiana, mantendo o sistema fechado e com isso minimiza o risco de infecção
- Mantém o curativo intacto por mais tempo














#### Assegura a aderência

- Mastisol é eficaz mesmo em regiões úmidas
- · Não é solúvel em água

#### Protege contra infecções

- Reduz deslocamento do curativo ou dispositivo
- Cria barreira microbiana¹
- A ampola estéril, de uso único, proporciona facilidade de aplicação
- Atende instruções do Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos EUA (CDC)¹

#### Aumenta a eficácia

- Adesão duradoura diminui substituições de curativos
- Não contém látex, reduzindo reações alérgicas
- · Forma barreira na pele para prevenir irritação

#### Redução de custo

• Economiza tempo, custo e aumenta a duração do curativo

# Aplicações:

- Adesivos de dispositivos para ostomia
- Fixação de cateter Foley
- Fixação de cateter venoso central
- Curativos de cateter periférico IV
- Fixação de tubo endotraqueal
- Fixação de sonda nasogástrica
- Curativos para fechamento da ferida
- Curativo para terapia por pressão negativa





### **Como utilizar Mastisol:**

- Quebre
- Retire da embalagem
- Aplique
- Aguarde 20-30 segundos
- Cole o curativo

O removedor **Detachol** é recomendado para a retirada de qualquer curativo para evitar lesões e remover o resíduo

Conheça o Detachol e outros produtos inovadores em nosso website

Mastisol® - Adesivo Líquido

• Quebre

• Retire da embalagem

• Aplique

www.bioargo.com vendas@bioargo.com 21 2621-5565

